



DECK DE MADERA TROPICAL PISOS DE MADERA

Catálogo Cepisa





PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Conócenos


- Contamos con 25 años de experiencia en el ramo de maderero.
- Fabricación propia de línea división química para garantizar el instalado, cuidado y mantenimiento de nuestros pisos (siguiendo manuales y fichas técnicas disponibles).
- Cobertura en toda la República Mexicana, así como exportación.
- Importación de piso para exterior en maderas duras tropicales como Cumarú e Ipe.



Prueba de Abrasión

Consiste en tiras de papel de lija con grano fino que se unen a las ruedas abrasivas.

Nuestros pisos resisten los 600 ciclos, La prueba finaliza tan pronto como la madera queda al descubierto de barnices



Prueba de Armado y Calibrado

Consiste en hacer la simulación de un instalación con la finalidad de rectificar la correcta calibración entre las piezas, ensamble correcto en machihembrado y biseles.

***** Todas las piezas se entregan machihembradas 4 lados y biseladas *****



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



CHAPA CORTE ROTARY

Se permiten 2 nudos vivos resanados como máximo por pieza, los cuales no exceden los 6cm de diámetro.

Las fisuras resanadas permitidas son con un máximo de 3mm de ancho y una longitud máxima a 30cm.

Camel:

White Oak, Red Oak, Nogal,
Tzalamy Fresno



Nudos, Resanes & Colores Base Agua



CHAPA CORTE DE SIERRA

Se permite variedad nudos vivos resanados por pieza, los cuales no exceden los 6cm de diámetro.

Las fisuras resanadas son con un máximo de 10mm de ancho y una longitud máxima a 30cm

Negro:

Línea Premium en modelos White



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera






Rubio[®]
MONOCOAT



Especies de línea:
Fresno
Roble Blanco Nogal
Tzalam



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Fresno línea Media



Medida:

8/1.5MM X 137MM X L.V A 4'

10/1.5MM X 187MM X L.V A 4'

Línea Media| Resane Camel

1.5mm de vista corte Rotary

Calidad ABC

Modelo:

Fresno Moka

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Vista + Centro de melina y contra de maple, prensado en caliente con resina fenólica
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Fresno Acabado White Oak

Línea Media



Medida:

8/1.5MM X 137MM X L.V A 4'

10/1.5MM X 187MM X L.V A 4'

Línea Media| Resane Camel

1.5mm de vista corte Rotary

Calidad ABC

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Vista + Centro de melina y contra de maple, prensado en caliente con resina fenólica
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



White Oak Línea Media

Medidas:

10/1.5MM X 187MM X L.V A 4'
Línea Media| Resane Camel

Calidad ABC

Acabados:

Óxido Extra Mate

Carda Media con Color Rubio Monocoat


Unfinished

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Chapa vista corte rotary
- Vista + Centro de melina y contra de

maple prensado en caliente con resina fenólica

- Sometido a pruebas de calidad
- Con certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Nogal Línea Media



Medidas:


10/2MM X 187MM X L.V A 4'
Línea Media/ Resane Camel
2mm de chapa de vista corte rotary
Calidad ABC

Acabados:
Óxido Extra Mate
Unfinished

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxica en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Chapa de vista corte rotary
- Vista + Centro de melina y contra de maple prensado en caliente con resina fenólica
- Sometido a pruebas de calidad
- Con certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana

Modelo instalado



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



White Oak Premium

Medidas:

13/2MM X 178MM ó 187MM X L.V A 8'
(según Disponibilidad de chapa)
16.5/4MM 178MM ó 187MM X L.V A 8'
(según Disponibilidad de chapa)
16.5/4MM 203 MMX L.V A 8'

Línea Premium | Resane Negro

2mm y 4mm de chapa
vista corte saw cut/plain cut

Calidad ABC Acabados:

Óxido Extra Mate

Cepillado con Tinex con Color Rubio Monocoat

Carda Media con Color Rubio Monocoat

Unfinished

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- 2mm y 4mm de chapa de vista corte saw cut/plain cut
- Centro y contra de melina. prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
-



Modelo instalado



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Nogal Premium

Medidas:

13/2MM X 178MM ó 187MMX L.V A 8'
(según Disponibilidad de chapa)

16.5/4MM X 178MM ó 187MMX L.V A 8'
(según Disponibilidad de chapa)

16.5/4MM X 203MM X L.V A 8'

Línea Premium / *Resane Negro*

2mm y 4mm de chapavista cortesaw cut/plain cut

Calidad ABC

Acabados:

Unfinished

Óxido Extra Mate

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- 2mm y 4mm de chapa vista corte sawcut/plaincut
- Centro de melina prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana



Modelo instalado



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Tzalam Premium

Medidas:

13/2MM X ANCHOS DIVERSOS X L.V A 8'

Anchos Disponible:

102MM | 127MM | 152MM | 178MM

16.5/4MM X 178MM ó 187MM X L.V A 8'

(según Disponibilidad de chapa)

16.5/4MM X 203 MM X L.V 8'

(según Disponibilidad de chapa)

Línea Premium | Resane Negro

3mm y 4mm de chapavista cortesaw cut/plain cut Calidad ABC


Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Centro y contra de melina, prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Madera originaria del Sureste Mexicano
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana



Modelo instalado

Acabado:
Óxido Extra Mate | Unfinished




PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Productos Rubio Monocoat

Productos ideales para el cuidado, mantenimiento y entintado de tus pisos de madera.

** Productos disponibles en la sala de exhibición
CDMX**



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Barnices al Aceite



RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C SET A+B

Producto de nueva generación que da color y protege la madera en una sola capa.

La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) garantiza un secado y endurecimiento rápidos y una protección superior.

- 40 colores estándar
- Mejora el aspecto y tacto natural de la madera.
- ¡0% COV!, no contiene ni agua ni solventes. -Mantenimiento fácil.
- Sin superposiciones o marcas de inicio.
- Bajo consumo: 30 -50 m²/L.
- Se puede aplicar sobre toda clase de madera.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente al agua y al calor, ideal para cocinas y baños.
- Endurecimiento muy rápido: 80% en 2 días.
- Breve período de mantenimiento "en seco": tras 5 días, la superficie se puede limpiar con agua y jabón. -Envase: dúo lata de 350 ml, 1,3 L y 3,5 L.



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Productos de limpieza y mantenimiento



Rubio Monocoat Universal limpieza diaria

Jabón de mantenimiento para la limpieza regular de superficies aceitadas. RMC Soap elimina profundamente cualquier suciedad y grasa, y conserva el aspecto opaco y natural de lamadera.

- Muy concentrado y por lo tanto

sumamente
económico.



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Productos de limpieza y mantenimiento



Rubio Monocoat Exterior Soap

Jabón de acción limpiadora y nutritiva. Este producto se utiliza para limpiar superficies de madera de exterior, que hayan sido tratadas con un producto de la gama de exterior de Rubio Monocoat.

Apto para limpiezas Provisionales.

disponible en spray listo para usar:

- Envase: botella de 1 L y bidón 5 L.
- Limpieza para deck



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Productos de limpieza y mantenimiento

Rubio MonocoatSurface Care



Es la versión más manejable y lista para usar

de Rubio Monocoat Universal Soap Muy adecuada para superficies

más

pequeñas y para eliminar manchas localizadas.

-Envase: ecospray 750 ml.


-Limpiador manchas localizadas



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Productos de limpieza y mantenimiento



Decking Oil Duo System

Ofrece un acabado duradero para la madera horizontal de exterior.

- Alta protección contra el efecto de los rayos UV. Previene la decoloración y la descamación. •Resistente al agua, deja respirar. •Endurecimiento rápido: resistente al agua pasadas 24 horas.
 - 0% COV: ¡respetuoso con el medio ambiente!.
 - RMC DeckingOil2C es transparente.
 - Envase RMC DeckingOil2C: duolata de 350 ml, 1,3 L y 3,5 L.
- Aceite protector para deck



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Productos de limpieza y mantenimiento



Rubio MonocoatHybridWood Protector



auténtico “monocapa”, apto para dar color y proteger la madera de exterior en 1 sola capa. Su sencilla aplicación y mantenimiento hacen de este aceite un producto excepcionalmente fácil de usar.

- Basado en tecnología RMC que utiliza un estabilizador de UV integrado.
- ¡0% COV! No contiene ni agua ni solventes.
- Adecuado para casi toda clase de madera. ¡También se puede utilizar en interiores!
- Disponible en 12 colores de madera contemporáneos y 8 colores pop modernos.
- Fácil de aplicar. Secado rápido.
- Económico: consumo mínimo.
- No forma película. No se descascarilla.
- Mantenimiento con el mismo producto. ¡Sin necesidad de lijar!

Envase: botella de 20 ml, 100 ml y 0,5 L, lata de 1 L y 2,5

-Aceite protector para madera grado alimenticio




PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Gama de Colores Rubio Monocoat

Características:

- Protección de Alta Calidad
- Respeto al medio ambiente
- Tecnología de Enlace Molecular con enlace de fibras
- Color duradero y protección en 1 sola capa
- Acabado que no Contiene Agua ni COV
- 40 colores disponibles
- Una vez que las fibras se enlazan con el aceite, la madera ya no absorbe producto en exceso, por lo que no necesita doble mano
- No modifica la Sensación y textura natural de la madera
- Al no llevar una segunda mano de producto se evitan superposiciones o marcas de inicio.
- Ingredientes naturales sin COV, Seguro de usar y seguro con el ambiente



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Antique Bronze



Aqua



Ash Grey



Biscuit



Black



Bourbon



Castle Brown



Charcoal



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Cherry Coral



Chocolate



Cornsilk



Cotton White



Dark Oak



Gris Belge



Havanna



Ice Brown



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Mahogany



Mist



Mist 5 %



Mud Light



Natural



Oak



Olive



Oyster



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Pine



Pure



Savanna



Silver Grey



Sky Grey



Slate Grey



Smoke



Smoke 5 %



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Smoked Oak



Stone



Super White



Titanium Grey



Vanilla



Walnut



White



White 5 %



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Línea Antique con Reactivos Envejecedores




-White Oakcolor Oxford
Anti que

-White Oakcolor Oxford
Antique 50%



Medidas:
13/2MM X 178MM ó 187MM X LV A 8'
(según Disponibilidad de chapa)
16.5/4MM 178MM ó 187MM X LV A 8'
(según Disponibilidad de chapa)
16.5/4MM 203 MMX LV A 8'

Línea Premium | Resane Negro
2mm y 4mm de chapa
vista cortesaaw cut/plain cut
Calidad ABC



-White Oakcolor Nogal
Antique

-White OakNogal
Antique 50%



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Zoclos de MDF Patinados




Medidas:

15mm x 70mm x 2.40mts

Colores disponibles

- White Oak - Nogal
- Gris Belge(#14) -
- Tzalam
- Smoke (#31)
- Aqua (#2)
- Stone (#34) -
- Black (#5)
- White (#39)
- Slate Grey (#30)



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



División Química

Adhesivo Coover bajo Solvente

- Optima adherencia en cualquier Piso de Ingeniería.
- Tiempo de secado adecuado.
- Viscosidad apta para un mejor rendimiento.
- Flexible y resistente cuando se presentan mojaduras accidentales.



Limpiador Profundo & lustra Ingeniería

Limpia de forma eficiente los pisos de madera sin dañar el acabado, conservando la apariencia natural del piso.



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



HardDeckStand Oil

Esmalte base solvente satinado con gran calidad, que destaca por su gran impregnación, acabado terso, fácil aplicación, tiempos de secado/curado rápidos, buena nivelación de la superficie, gran opacidad, repelencia al agua, dureza y resistencia.



Barrera de Humedad

Sistemas Bicomponente que inhibe la humedad hacia el piso de madera, funcionado también como mejorador de sustrato.

2 Componente "A" 8 kgs
1 Componentes "B" 4 kgs



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera





Maderas duras tropicales

Sudamericanas para exterior.

IPE

Medidas Disponibles:

19mm x 70 a 145mm x .61 hasta 1.22 mts

19mm x 60 a 150mm x 1.52 hasta

Cumarú

3.66 mts

Medidas Disponibles: 3.66 mts

Línea HardDeck



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera



Pisos Instaladas



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera

