

unidekor 

VINIL DE LUJO LVT

CATÁLOGO UNIDEKOR

unidekor 



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

formato ideal

para tu espacio





Revestimiento UV





12 Modelos


2mm

**Apariencia madera
(Capa de desgaste 0.1)**

28 duelas
18.4 cm x 95 cm
19.00 Kg
4.89 m²

o

22 Duelas
17.78cm x 1.2192cm
17.8kg
4.77m²




****WOOD –SIN TEXTURA****





18 Modelos
3mm
Apariencia madera
(Capa de desgaste 0.3)
19 duelas
18.4 cm x 95 cm
17.00 Kg
3.32 m²

****WOOD-SIN TEXTURA****





8 Modelos

3mm

Apariencia madera
(Capa de desgaste 0.3)

13 duelas
22 cm x 122 cm
17.00 Kg
3.61 m2





5 Modelos
3mm

Apariencia piedra

(Capa de desgaste 0.3)

- 15 duelas
- 47 x 47 cm
- 17.00 Kg
- 3.31 m2


KCM 1611 Silver




KCM 1612 Platino




KCM 1613 Carbon



KMT 1412 Ash Rock




KW 3141 Carrara



Loose Lay

5 mm





9 Modelos

Loose lay
Apariencia madera



5mm

(Capa de desgaste 0.5)

8 duelas
22 cm x 122 cm
20.00 Kg
2.23 m²

****WOOD –SIN TEXTURA****

****WILD –CON TEXTURA****



Cuenta con un grip que permite una instalación fácil, y sin adhesivo.





8 Modelos

Loose lay
Apariencia piedra

5mm

(Capa de desgaste 0.5)

1 loseta
94 cm x 94 cm
.8836m2 cada pieza
7.5 Kg




Cuenta con un grip que permite una instalación fácil, y sin adhesivo.




beneficios principales



fácil instalación



antiderrapante



resistente al manchado



ecológico



fácil mantenimiento



acústico y térmico



retardante al fuego



resistente a la humedad



ventajas competitivas



COMPARATIVO	LVT Duela vinílica	Laminad o plástico	Madera de ingeniería
Resistente a la humedad	● ● ● ●	●	●
Resistente a cambios bruscos de temperatura	● ● ● ●	● ●	● ● ●
Apariencia de madera	● ● ● ●	●	● ● ●
Textura real de madera	● ● ● ●	● ●	● ● ●
Resistencia a la luz solar	● ● ● ●	● ●	● ● ●
Fácil limpieza	● ● ● ●	● ●	● ●
Necesidad de mantenimiento periódico	● ● ● ●	● ● ● ●	●
Resistente a la abrasión	● ● ● ●	● ●	●
Económico	● ● ● ●	● ● ● ●	●
Zoclo requerido	No	Sí	Sí

Altamente eficiente ● ● ● ●

Eficiente ● ●

Poco eficiente ●



FLH₂OOR

TECNOLOGÍA RESISTENTE AL AGUA



Datos sobre el grado de emisión de sustancias volátiles en el aire ambiental que suponen un riesgo físico al inhalarlas, en una escala desde A+ (con un nivel muy bajo de emisiones) hasta C (elevado nivel de emisiones).
Informaciones adicionales: www.eco-institut.ch/en/portfolios/emissions-dans-lair-interieur



FLH₂OOR

8 Modelos
9mm

Apariencia madera

8mm O.R.C.A. + 1mm Foam
Lado largo: Doble click
Lado corto: 1click 2go pure

8 duelas
19.2x128.5 cm
8.42 Kg
1.9737 m²

O.R.C.A.:
ORGANIC RIGID COREBOARD
ANTISTATIC

1514 Artic Oak



1531 Baltic Oak



1533 Ontario Oak



1538 Toronto Oak



1579 Hudson Oak



5541 Bedrock Oak



8352 Wild Oak



8575 Blondie Oak



unidekor



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

FLOOR

2 Modelos

7mm

Apariencia madera

6mm O.R.C.A. + 1mm Foam

Lado largo: Doble click

Lado corto: 1click 2go pure

9 duelas

19.5x128.8 cm

2.26 m²

O.R.C.A.:

ORGANIC RIGID COREBOARD

ANTISTATIC

1533 Ontario Oak



8575 Blondie Oak



unidekor



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

FLA_{H₂O}OR

Zoclo

2.60ml x 5.8 cm

Colores en existencia	Código de color
Artic Oak	ZC-Artic Oak
Baltic Oak	ZC-Baltic Oak
Ontario Oak	ZC-Ontario Oak
Toronto Oak	ZC-Toronto Oak
Hudson Oak	ZC-Hudson Oak
Bedrock Oak	ZC-Bedrock Oak
Wild Oak	ZC-Wild Oak
Blondie Oak	ZC-Blondie Oak



unidekor



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



FLH₂OOR

Grapas

30 piezas por caja



FLH₂OOR ventajas competitivas



Años de Garantía

Uso residencial



Orgánico

Duelas rígidas orgánicas



Antibacterial

Recubrimiento antibacterial



Apto para Mascotas

A prueba de rasguños y olores



Silencioso

Acústico



1 Click 2 go

Click hermetizado con doble refuerzo



Resistencia UV

Luz natural



Anti - Microrrayas

Protección resistente a rayaduras




Antiestático

Impide formación de electricidad



Bicel

Juntas biceladas



EN 13329



... respetuoso con la naturaleza

* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA (North American Laminate Floor Association) y además 100 h+ conforme a la norma de fabricación de KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

** Conforme a las condiciones de la garantía. *** Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico.

**** Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus ***** Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)

unidekor




www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS

SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE

Estructura de vinyl rígido





NIK 15372 Lungo

NIK 15176 River

NIK 15361 Caramel

NIK 15353 Almond

NIK 15360 Honey

NIK 67931 Cotton



SPC

6 Modelos


5mm

Apariencia madera

4 mm SPC + 1mm IXPE+ 0.3 Capa de
desgaste + I4F Click Mat Finish

8 duelas
22.9 x 122 cm
8.42 Kg
2.235 m2





El reductor se utiliza para crear una transición suave entre dos pisos de diferentes alturas, además de proteger los tablones.


Reductor

2.40 m x 4.5 mm

Color	Moldur
River-SPC	a
Almond-SPC	NI15176
Honey-SPC	NI15353
Caramel-SPC	NI15360
Lungo-SPC	NI15361
Cotton-SPC	NI67931

SPC





Las molduras en T se utilizan comúnmente en puertas para unir dos pisos en habitaciones contiguas.

Moldura T

2.40 m x 4.5 mm

Color	Moldura
River-SPC	NI15176
Almond-SPC	NI15353
Honey-SPC	NI15360
Caramel-SPC	NI15361
Lungo-SPC	NI15372
Cotton-	NI67931

SPC



DECK

piso para exterior





2 Modelos
22mm

Deck sintético
coextrusión
15cm x 290 cm
.435m²

Color lado A: Greyy



Color lado B: Walnut



Color lado A: Maple



Color lado B: Walnut





complementos





Pegamento base agua
18 kg.



Pegamento base agua
3.75 kg.



Adhesivo de contacto
51003.75 kg.

adhesivos



Sellador para LVT
5 lts.



Líquido detergente para LVT
5 lts.



Zoclo MDF

2.50 ml. X 6.0 cm

	
ASH ROCK -P 050162	
	
SCANDIA -P130015	CEIBA -P 050251
	
EUROPEAN -P 060103	STORM -P 050221
	
CAPUCCINO -P 060110	PLATA -P 130001
	
FOREST -CHOCOLATE P 040024	HAZELNUT -FINEZZO P 050131





Zoclo MDF

2.44 ml. X 6.0 cm x 9 mm





PROYECTOS INSTALADOS



Corporativos

MODELO ONTARIO OAK 1533



Corporativos

TORONTO OAK 1538



Residencial



Residencial



Hospitales



CLUBES DEPORTIVOS



Hoteles

